

BARBIERI SAS • VIA MARISA BELLISARIO, 10 • 20825 BARLASSINA (MB) - ITALY
TEL. +39 0362 366363 • FAX +39 0362 366343
INFO@BARBIERISAS.IT • WWW.BARBIERISAS.IT

LA **BARBIERI SAS** FONDATA NEL 1987, HA SEMPRE AVUTO COME OBIETTIVO LA FORNITURA SU SCALA INTERNAZIONALE DI ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI, IN PARTICOLARE CUSCINETTI A STRISCIAMENTO (BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI O DA LUBRIFICARE), FILTRI SINTERIZZATI E SILENZIATORI PER ARIA COMPRESSA. FIN DAGLI INIZI L'AZIENDA HA CERCATO DI SVILUPPARE PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI CHE SODDISFINO LE ESIGENZE DEI CLIENTI.

LA RETE DI VENDITA SI AVVALE DI RIVENDITORI CHE COPRONO IL TERRITORIO NAZIONALE ED EUROPEO. L'AZIENDA, AL FINE DI MANTENERE UN ELEVATO LIVELLO DI COMPETITIVITÀ, HA INTRAPRESO RAPPORTI COMMERCIALI CON IMPORTANTI PLAYER DEL MERCATO ASIATICO, COSTRUIENDO UN'UNITÀ PRODUTTIVA NEL TERRITORIO DELLO SICHUAN CON MARCHIO BARBIERI (BARBIERI CHINA 1200 M²); QUESTA SCELTA STRATEGICA DI UN CONTROLLO DIRETTO SUI PROCESSI PRODUTTIVI GARANTISCE AL CLIENTE UN'ELEVATA QUALITÀ E FLESSIBILITÀ DEI PRODOTTI.

LA SEDE CENTRALE DELLA **BARBIERI SAS** IN ITALIA DISPONE DI 4000 M²; IN QUESTA SEDE VENGO PRODOTTI SETTI POROSI SINTERIZZATI ED EFFETTUATE LAVORAZIONI MECCANICHE E MODIFICHE DIMENSIONALI SUGLI ARTICOLI STANDARD. MEDIANTE LA CONSOCIATA **COPOR SNC** (PRODUTTORE DI SILENZIATORI PER LA PNEUMATICA ED ELEMENTI FILTRANTI METALLICI) LA **BARBIERI SAS** COMPLETA INDIRETTAMENTE LA GAMMA DEGLI ARTICOLI OFFERTI.

LA **BARBIERI SAS**, IN QUALITÀ DI PRODUTTORE, OFFRE UNA VASTA GAMMA DI ARTICOLI STANDARD E SU DISEGNO; LA CLIENTELA PUÒ CONTARE SU UN AMPIO MAGAZZINO DI ARTICOLI STANDARD CON UN'ELEVATA QUALITÀ TECNICA ED UNA CONSEGNA GARANTITA IN 24 ORE ED UNA PROVATA CAPACITÀ DI GESTIONE DEGLI ARTICOLI SPECIALI. LA DIREZIONE È COSTANTEMENTE IMPEGNATA NEL RISPETTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 81), NELL'OSSERVANZA DELLE SEVERE NORME STABILITE DALLE CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (CERTIFICAZIONE **UNI EN ISO 9001:2000**), NELLA RICERCA E NELLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI. TUTTI QUESTI FATTORI FANNO DELLA **BARBIERI SAS** IL PARTNER IDEALE PER IL VOSTRO BUSINESS.

SINCE 1987 **BARBIERI SAS** WORKED AS AN INTERNATIONAL SUPPLIER OF INDUSTRIAL TECHNICAL PRODUCTS, PARTICULARLY SLIDING BEARINGS (SELF-LUBRICATED BUSHINGS OR BUSHINGS TO BE LUBRICATED), SINTERED FILTERS AND PNEUMATIC SILENCER.

FROM THE BEGINNING THE COMPANY STRIVED TO DEVELOP INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES THAT MEETS CUSTOMERS NEEDS.

ITS SALES NETWORK RELIES ON LOCAL DEALERS WHO COVER THE DOMESTIC AND THE EUROPEAN MARKET. THE COMPANY ESTABLISHED RELATIONSHIPS WITH IMPORTANT PLAYER OF THE ASIAN MARKET IN ORDER TO GAIN A COMPETITIVE ADVANTAGE. **BARBIERI SAS** ENSURES FLEXIBILITY AND PRODUCT QUALITY THROUGH THE DIRECT PRODUCTIVE PROCESS CONTROL BUILDING A PRODUCTIVE UNIT IN THE TERRITORY OF SICHUAN (BARBIERI CHINA 1200 M²).

BARBIERI SAS HEADQUARTER IN ITALY IS 4000 M²; IN THIS UNIT ARE PRODUCED POROUS SINTERED FILTERS AND ALSO MACHINED STANDARD PRODUCTS. IN ADDITION TO COMPLETE THE RANGE OF PRODUCTS **BARBIERI SAS** WORKS IN PARTNERSHIP WITH **COPOR SNC** (SILENCER FOR METAL AND PNEUMATIC FILTERS PRODUCER).

BARBIERI SAS OFFERS A WIDE RANGE OF ITEMS BOTH STANDARD AND CUSTOMIZED; CUSTOMERS CAN RELY ON A WELL-STOCKED WAREHOUSE WITH TOP-QUALITY STANDARDS PRODUCTS AND A GUARANTEED DELIVERY IN 24 HOURS.

THE MANAGEMENT IS COMMITTED TO THE CONTINUOUS IMPROVEMENT OF: SAFETY REGULATIONS (STRICT OBSERVANCE OF ITALIAN LAW 81), PROCESS CONSISTENCY (CERTIFIED **UNI EN ISO 9001:2000**), NEW PRODUCTS DEVELOPMENT AND RESEARCH.

ALL THESE FACTORS MAKES **BARBIERI SAS** THE RIGHT PARTNER FOR YOUR BUSINESS.

GAMMA PRODOTTI

I CATALOGHI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA O SCARICABILI DAL NOSTRO SITO WWW.BARBIERISAS.IT

PRODUCT RANGE

CATALOGS ARE AVAILABLE UPON REQUEST OR CAN BE DOWNLOADED FROM OUR WEBSITE WWW.BARBIERISAS.IT



ANELLI DI BLOCCAGGIO E GHIERE UNIFIED STOP RINGS AND LOCKING NUT




IL NOSTRO PROGRAMMA DI VENDITE COMPRENDE:

- BOCCOLE IN BRONZO SINTERIZZANTE AUTOLUBRIFICANTI
- BOCCOLE IN FERRO SINTERIZZATE AUTOLUBRIFICANTI
- BOCCOLE IN BRONZO/GRAFITE SINTERIZZATE AUTOLUBRIFICANTI
- BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI A SECCO
- PEZZI MECCANICI A DISEGNO SINTERIZZATE
- SPESSORI IN OTTONE
- SILENZIATORI E FILTRI SINTERIZZATI
- ANELLI DI BLOCCAGGIO DIN 705
- SISTEMA MODULARE DI RAFFREDDAMENTO “BE-FLEX”
- TESTE A SNODO E SNODI SFERICI
- ELEMENTI AUTOLUBRIFICANTI A SECCO CON INSERTI IN GRAFITE SERIE 500

OUR SALES PROGRAM INCLUDES:

- SINTERED SELF LUBRICATING BRONZE BUSHES
- SINTERED SELF LUBRICATING IRON BUSHES
- SINTERED SELF LUBRICATING BRONZE/ GRAPHITE BUSHES
- DRY SELF LUBRICATING BUSHES
- SINTERED PARTS
- PRECISION BRASS THICKNESS
- SINTERED FILTERS AND AIR SILENCERS
- STANDARDIZED STOP RINGS - DIN 705
- MODULAR COOLANT HOSE BE-FLEX
- ROD ENDS - SPHERICAL PLAIN BEARINGS
- SELF LUBRICATING SLIDING ELEMENTS SERIE 500

COLLARE DI FERMO UNIFICATO DIN705 IN ACCIAIO
STEEL DIN705 UNIFIED STOP RING





CODICI E DIMENSIONI - CFU/ CFU - CODES AND DIMENSIONS

GRANDEZZE SIZES	CODICE CODE	A ^{H8}	B ^{H13}	C ^{J14}	D	E	F ^{H11}	PESO WEIGHT GR.
5-10	5.1407.01.00P00	5	10	6	M3	0,6	1,5	2
6-12	5.1407.02.00P00	6	12	8	M4	0,8	1,5	4
8-16	5.1407.03.00P00	8	16	8	M4	0,8	2	8
10-20	5.1407.04.00P00	10	20	10	M5	1	3	15
12-22	5.1407.05.00P00	12	22	12	M6	1,2	4	20
14-25	5.1407.06.00P00	14	25	12	M6	1,2	4	27
15-25	5.1407.07.00P00	15	25	12	M6	1,2	4	25
16-28	5.1407.08.00P00	16	28	12	M6	1,2	4	35
17-28	5.1407.09.00P00	17	28	12	M6	1,2	4	30
18-32	5.1407.10.00P00	18	32	14	M6	1,4	5	54
19-32	5.1407.72.00P00	19	32	14	M6	1,4	5	57
20-32	5.1407.11.00P00	20	32	14	M6	1,4	5	48
22-36	5.1407.73.00P00	22	36	14	M6	1,4	5	70
24-40	5.1407.74.00P00	24	40	14	M8	1,6	6	101
25-40	5.1407.12.00P00	25	40	16	M8	1,6	6	85
28-45	5.1407.75.00P00	28	45	16	M8	1,6	6	122
30-45	5.1407.13.00P00	30	45	16	M8	1,6	6	100
32-50	5.1407.76.00P00	32	50	16	M8	1,6	8	145
35-56	5.1407.14.00P00	35	56	16	M8	1,6	8	172
40-63	5.1407.15.00P00	40	63	18	M10	1,8	8	240
45-70	5.1407.16.00P00	45	70	18	M10	1,8	8	270
50-80	5.1407.17.00P00	50	80	18	M10	1,8	10	440
55-80	5.1407.18.00P00	55	80	18	M10	1,8	10	355
60-90	5.1407.19.00P00	60	90	20	M10	2	10	528
65-100	5.1407.20.00P00	65	100	20	M10	2	10	650
70-100	5.1407.21.00P00	70	100	20	M10	2	10	575





COLLARE DI FERMO UNIFICATO INOX
STAINLESS STEEL UNIFIED STOP RING



CODICI E DIMENSIONI - CFU/ CFU - CODES AND DIMENSIONS

GRANDEZZE SIZES	CODICE CODE	A ^{H8}	B ^{H13}	C ^{J14}	D	E	F ^{H11}	PESO WEIGHT GR.
6-12	5.1409.01.00P00	6	12	8	M4	0,8	1,5	4
8-16	5.1409.02.00P00	8	16	8	M4	0,8	2	8
10-20	5.1409.03.00P00	10	20	10	M5	1	3	15
12-22	5.1409.04.00P00	12	22	12	M6	1,2	4	20
15-25	5.1409.05.00P00	15	25	12	M6	1,2	4	25
17-28	5.1409.06.00P00	17	28	12	M6	1,2	4	30
20-32	5.1409.07.00P00	20	32	14	M6	1,4	5	48
25-40	5.1409.08.00P00	25	40	16	M8	1,6	6	85
30-45	5.1409.09.00P00	30	45	16	M8	1,6	6	100
35-56	5.1409.10.00P00	35	56	16	M8	1,6	8	188
40-63	5.1409.11.00P00	40	63	18	M10	1,8	8	262

COLLARE DI FERMO IN ACCIAIO CON BATTUTA
STEEL STOP RING WITH AXIAL REFERENCE



CODICI E DIMENSIONI - CFB/ CFB - CODES AND DIMENSIONS

GRANDEZZE SIZES	CODICE CODE	A ^{H8}	B ^{H13}	C ^{J14}	D	E	F ^{H11}	G	H	L	PESO WEIGHT GR.
6-12	5.1417.01.00P00	6	12	8	M4	0,6	1,5	4,6	0,8	8	2
8-16	5.1417.02.00P00	8	16	8	M4	0,8	2	4,8	0,8	10	8
10-20	5.1417.03.00P00	10	20	10	M5	0,8	3	5,8	1	13	12
12-22	5.1417.04.00P00	12	22	12	M5	0,8	4	6,8	1,2	15	14
15-25	5.1417.05.00P00	15	25	12	M6	1	4	7	1,2	18	21
17-28	5.1417.06.00P00	17	28	12	M6	1	4	7	1,2	20	24
20-32	5.1417.07.00P00	20	32	14	M6	1	5	8	1,4	24	48
25-40	5.1417.08.00P00	25	40	16	M6	1	6	9	1,6	29	87
30-45	5.1417.09.00P00	30	45	16	M8	1,2	6	9,2	1,6	34	70
35-56	5.1417.10.00P00	35	56	16	M8	1,2	6	9,2	1,6	39	164
40-63	5.1417.11.00P00	40	63	18	M10	1,2	8	10,2	1,8	44	230




6

CFBR

ANELLI DI BLOCCAGGIO E GHIERE

COLLARE DI FERMO IN ACCIAIO A BLOCCAGGIO RADIALE
STOP RING WITH RADIAL LOCKING




CODICI E DIMENSIONI - CFU/ CFU - CODES AND DIMENSIONS							
GRANDEZZE SIZES	CODICE CODE	A ^{H8}	B ^{H13}	C ^{J14}	D	E	PESO WEIGHT GR.
15-40	5.1417.17.00P00	15	40	13	1	20	103
20-45	5.1417.29.00P00	20	45	13	1	25	122
25-50	5.1417.30.00P00	25	50	13	1	32	141
30-55	5.1417.31.00P00	30	55	14	1,2	38	174
35-65	5.1417.32.00P00	35	65	17	1,2	45	297
40-70	5.1417.33.00P00	40	70	17	1,2	50	330
50-80	5.1417.34.00P00	50	80	20	1,5	60	464

7



GA

GHIERA IN ACCIAIO A BLOCCAGGIO ASSIALE
STEEL AXIAL LOCKING NUT



CODICI E DIMENSIONI GHIERA E VITE/ CODES AND DIMENSIONS OF NUT AND SCREW									
GHIERA/ NUT							VITE/ SCREW		
CODICE CODE	A	B	C	D	D1	PESO WEIGHT GR.	CODICE CODE	Ø TSEI	
5.0500.29.00P06	M20 x 1	35	7	4	/	30	7.2450.01.00P24	M3 x 6	
5.0500.17.00P06	M30 x 1	44	8	4	/	45	7.2450.01.00P24	M3 x 8	
5.0500.02.00P06	M40 x 1,5	63	10	M6	M5	120	7.2452.01.00P24	M5 x 10	
5.0500.05.00P06	M54 x 1,5	82	10	M6	M6	200	7.2453.01.00P24	M6 x 10	
5.0500.12.00P06	M66 x 1,5	105	10	M6	M6	360	7.2453.01.00P24	M6 x 10	
5.0500.21.00P06	M78 x 2	129,5	12	M7	M8	700	7.2454.02.00P24	M8 x 12	
5.0500.27.00P06	M90 x 2	159,5	14	M8	M8	1360	7.2454.01.00P24	M8 x 14	

UNIFIED STOP RINGS AND LOCKING NUT



CFU

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: BRUNITURA
A RICHIESTA: ZINCATURA
SPIGOLI SMUSSATI 0,5 x 45°

SURFACE TREATMENT: POLISHING
UPON REQUEST: GALVANIZATION
CHAMFERING 0,5 X 45°



CFB

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: BRUNITURA
A RICHIESTA: ZINCATURA
SPIGOLI SMUSSATI 0,5 x 45°

SURFACE TREATMENT: POLISHING
UPON REQUEST: GALVANIZATION
CHAMFERING 0,5 X 45°



CFBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: BRUNITURA
A RICHIESTA: ZINCATURA
SPIGOLI SMUSSATI 0,5 x 45°

SURFACE TREATMENT: POLISHING
UPON REQUEST: GALVANIZATION
CHAMFERING 0,5 X 45°



GA

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: FOSFATAZIONE

SURFACE TREATMENT: NITRIDING



GT

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: FOSFATAZIONE

SURFACE TREATMENT: NITRIDING



GR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: FOSFATAZIONE
A RICHIESTA: ZINCATURA
SPIGOLI SMUSSATI 0,5 x 45°


SURFACE TREATMENT: NITRIDING
UPON REQUEST: GALVANIZATION
CHAMFERING 0,5 X 45°




8

GT

GHIERA IN ACCIAIO A TAGCHE
STEEL NUT WITH NOTCHES



GHIERA IN ACCIAIO A BLOCCAGGIO RADIALE
STEEL RADIAL LOCKING NUT



ANELLI DI BLOCCAGGIO E GHIERE

CODICI E DIMENSIONI GHIERA/ CODES AND DIMENSIONS OF NUT

CODICE CODE	A	B	C	D	PESO WEIGHT GR.
5.0500.68.00P35	M30 x 1	44	6	/	30
5.0500.04.00P35	M40 x 1,5	63	7	M5	85
5.0500.07.00P35	M54 x 1,5	82	8	M6	155
5.0500.13.00P35	M66 x 1,5	105	10	M6	370
5.0500.22.00P35	M78 x 2	130	11	M8	740
5.0500.69.00P35	M90 x 2	160	11	M8	1130

CODICI E DIMENSIONI GHIERA E VITE/ CODES AND DIMENSIONS OF NUT AND SCREW

GHIERA/ NUT								VITE/ SCREW	
CODICE CODE	A	B	C	D	E	F	PESO WEIGHT GR.	CODICE CODE	Ø TSEI
5.0500.28.00P14	M20 x 1	35	/	9,5	/	4	40	7.2501.01.00P15	M4 x 12
5.0500.47.00P00	M25 x 1,5	38	30	11	9	4	50	7.2500.01.00P15	M3 x 12
5.0500.16.00P14	M30 x 1	42,7	35	12	9	4	55	7.2500.01.00P15	M3 x 12
5.0500.48.00P00	M30 x 1,5	48	36	12	9	5	80	7.2501.02.00P00	M4 x 15
5.0500.56.00P00	M35 x 1,5	54	42	12	9	5	100	7.2501.02.00P00	M4 x 15
5.0500.01.00P14	M40 x 1,5	63	46	15	12	6	170	7.2502.02.00P15	M5 x 20
5.0500.06.00P14	M54 x 1,5	82	62	16	12	6	280	7.2503.01.00P15	M6 x 20
5.0500.11.00P14	M66 x 1,5	105	78	16	12	8	500	7.2503.03.00P15	M6 x 30
5.0500.20.00P14	M78 x 2	129	92	18	14	8	910	7.2504.02.00P15	M8 x 35
5.0500.26.00P14	M90 x 2	159	104	18	14	8	1450	7.2504.03.00P15	M8 x 45

UNIFIED STOP RINGS AND LOCKING NUT



GR

9